

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском
районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и
Невьянском районе»

622036, Свердл. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции,
д. 86, литер А
тел.(3435) 25-14-55

E-mail:mail_09@66.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 01927265, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/662302001

уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710388
от 01 ноября 2021года

Утверждаю

Зам. главного врача филиала Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области
в городе Нижний Тагил, Пригородном,
Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда,
городе Кировград и Невьянском районе»,
руководитель органа инспекции



Сельков

Е. А. Сельков

22.05.2023

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-009/15-д/88-2023

Заключение составлено 11-00 22.05.2023

время, дата и место составления

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе», Свердл. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86, Литер А

На основании заявления юридического лица № 66-20/3518-2023 от 28.04.2023

Казанцев Алексей Сергеевич	зав. отделом экспертиз среды обитания и условий проживания, врач по коммунальной гигиене	сертификат специалиста по общей гигиене № 0266242113573, выдан 02.11.2020 ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора
----------------------------	--	---

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с 28.04.2023 по 22.05.2023
здания, сооружения, помещений, оборудования и иного имущества, которые ООО «Авто-Премиум», 622005, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, дом 5А, квартира 52
- учебный класс, расположенный по адресу: Свердловская область, Нижний Тагил, ул.Ленина, 54 (кадастровый номер 66:56:0208006:10425, 1 этаж)
предполагает использовать для осуществления следующих видов деятельности:
образовательная деятельность: дополнительное профессиональное образование

ит-экспертиза

в отношении:

ООО «Авто-Премиум», 622005, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, дом 5А, квартира 52
на объекте(ах):

учебный класс	Свердловская область, Нижний Тагил, ул.Ленина, 54 (кадастровый номер 66:56:0208006:10425, 1 этаж)
---------------	---

Материалы для проведения экспертизы представил:

ООО «Авто-Премиум», 622005, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, дом 5А, квартира 52

наименование Ю.Л., ИП, представителем материала с указанием юридического адреса

Материалы поступили 28.04.2023

Рассмотрев материалы

Заявка субъекта права.

Устав юридического лица.

Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица и присвоении ОГРН.

Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица и присвоении ИНН.

Выписка ЕГРЮЛ.

Копия договора аренды № 1 от 28.04.2023 с чл.Постникова Оксана Михайловна.

Копия акта-приема передачи нежилого помещения от 28.04.2023.

Копия плана помещения.

Пояснительная записка об оказании образовательных услуг.

Копия акта б/н от 11.05.2023 ревизии инженерных сетей.

Программа производственного контроля, утвержденная руководителем.

Протоколы лабораторных испытаний Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе» (ИЛЦ, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015).

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	ООО «Авто-Премиум»
2.	адрес	622005, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, дом 5А, квартира 52
3.	дата регистрации	22.02.2023
4.	ИНН	6626019390
5.	ОКПО	-
6.	ОГРН	1096626000294
7.	организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
8.	вид собственности	Частная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.30
11.	группировка предпринимательства	микро бизнес
12.	руководитель: ФИО, должность	Ермаков Антон Александрович – директор
13.	телефон, факс, e-mail	8 963 444 22 33

2. Данные учета объектов

Данные по объекту								
1.	наименование	учебный класс						
2.	адрес	Свердловская область, Нижний Тагил, ул.Ленина, 54 (кадастровый номер 66:56:0208006:10425, 1 этаж)						
3.	ОКВЭД	85.30						
4.	ведомственная классификация	учреждения образования для взрослых						
5.	классификация предприятия розничной торговли	-						
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Ермаков Антон Александрович – директор						
9.	телефон, факс, e-mail	8 963 444 22 33						
10.	контактная информация	-						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	3	0	20	0	0	0
		женщины	0	0	0	0	0	0
		подростки 15-17 лет	0	0	0	0	0	0

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД
1.	СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" пп.2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11
2.	СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" пп. 3, 4, 8, 75
3.	СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" табл.3.1., табл.3.3., таб. 3.5, табл. 3.13., табл.5.25., табл.5.35
4.	СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" пп. 1.4, 1.6, 1.8

Описательная часть

Ответственность за полноту и достоверность информации в представленной на санитарно-эпидемиологическую экспертизу документации несет ООО «Авто-Премиум».

Образовательные услуги организация будет оказывать по очной форме обучения, людям старше 18 лет, по обучению водителей автотранспортных средств. Вместимость учебного класса 12 человек.

Учебные занятия будут проводиться по расписанию: понедельник, вторник, среда, четверг, суббота с 15.00 до 20.00.

Выездная экспертиза объекта проведена 15.05.2023 с 09:00 до 10:00.

1. Учебный класс расположен на первом этаже жилого здания по адресу: Нижний Тагил, ул.Ленина, 54 (договор аренды № 1 от 28.04.2023 с чл.Постникова Оксана Михайловна, акт-приема передачи нежилого помещения от 28.04.2023).

2. Учебный класс имеет вход с улицы, который изолирован от жилой части здания. Территория благоустроена, перед входом установлены урны. Санитарное состояние прилегающей территории удовлетворительное. Для учащихся предусмотрена парковочная площадка, за пределами придворовой территории, подъездные пути асфальтированы.

3. Для осуществления образовательной деятельности планируется использовать следующие помещения:

Наименование помещений	площадь (м ²)
1 этаж	
Учебный класс	54,1
Подсобное помещение	16,7
Санузел	3,1

4. Внутренняя отделка помещений:

Помещение	Внутренняя отделка		
	Пол	Потолок	Стены
1 этаж			
Учебный класс	ламинат	подвесной потолок типа Армстронг	покраска
Подсобное помещение	ламинат	подвесной потолок типа Армстронг	покраска
Санузел	ламинат	подвесной потолок типа Армстронг	кафельная плитка

Дефекты в отделке, затрудняющие проведение уборки влажным способом и с применением дезинфицирующих средств отсутствуют.

5. В учебном классе планируется использовать следующую мебель: двухместные ученические столы, стулья, классную доску.

6. Вентиляция в помещении естественная вытяжная (обеспечивается через фрамуги). Отопление централизованное, в качестве теплоносителя в системе отопления используется вода. Нагревательные приборы имеют гладкую поверхность, допускающую очистку. Организован контроль за параметрами микроклимата.

Представлен протокол лабораторных испытаний № П-09/7008 от 19.05.2023 (параметры микроклимата) выданный испытательным лабораторным центром, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015 – результаты измеренных показателей параметров микроклимата соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» табл. 5.34.

7. В помещении предусмотрено искусственное и естественное освещение. В качестве осветительных приборов используются светодиодные лампы. Организован контроль за параметрами световой среды.

Представлен протокол лабораторных испытаний № П-09/7009 от 19.05.2023 (измерения световой среды) выдан испытательным лабораторным центром, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015 – результаты измеренных показателей освещенности соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» табл.5.25.

8. Водоснабжение холодной, горячей водой, прием сточных вод, поставка тепловой энергии здания – централизованное (обеспечивается арендодателем). Представлена копия акта б/н от 11.05.2023 ревизии инженерных сетей.

Представлен протокол лабораторных испытаний «Вода питьевая централизованного водоснабжения» № 09/12377 от 19.05.2023 (вода питьевая централизованного водоснабжения) выдан испытательным лабораторным центром, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015 – результаты исследований воды питьевой централизованного водоснабжения соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» табл.3.1., табл.3.3., таб. 3.5, табл. 3.13.

В учебном классе организован питьевой режим: установлен кулер с питьевой водой «Синегорская», имеется одноразовая посуда.

9. Отходы (ТБО) будут собираться в ёмкости с одноразовыми пакетами, временно храниться в контейнере для сбора

ТБО, установленном на оборудованной площадке, имеющей водонепроницаемое покрытие, ограждение. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров. Сбор мусора (ТБО) закреплен за арендодателем, согласно договора аренды нежилого помещения № 1 от 28.04.2023 с чл. Постникова Оксана Михайловна.

Источников шума, вибрации не выявлено.

Представлен протокол лабораторных испытаний шума № П-09/7010 от 19.05.2023 (шум) выдан испытательным лабораторным центром, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015 – измеренные показатели шума в помещении соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" табл.5.35.

Программа производственного контроля, утвержденная руководителем предприятия, разработана в соответствии с требованиями санитарных правил.

Нарушения требований НД не установлено

3. Выводы:

здания, сооружения, помещений, оборудования и иного имущества, которые ООО «Авто-Премиум», 622005, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, дом 5А, квартира 52

- учебный класс, расположенный по адресу: Свердловская область, Нижний Тагил, ул.Ленина, 54 (кадастровый номер 66:56:0208006:10425, 1 этаж)

предполагает использовать для осуществления следующих видов деятельности:

образовательная деятельность: дополнительное профессиональное образование

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ИО, ИП и др.

соответствует (ют) / не соответствует (ют) требованиям

СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

зав. отделом экспертиз среды обитания и условий проживания, врач по коммунальной гигиене

Казанцев Алексей Сергеевич

должность

подпись

Ф.И.О.

Экспертное заключение получил

23.05.2023г.

Генеральный директор

Ермаков

А.А.

подпись

подпись

Ф.И.О.

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем юридического лица или индивидуального предпринимателя)